





2024/11

BlackWind 

od USK Profi

Katalóg

piestové kompresory a príslušenstvo



Piestové kompresory | Pištoľová technika | Nástroje



Máme moderné skladové priestory vybavené automatickými skladovacími strojmi, ktoré eliminujú chyby a maximalizujú rýchlosť vyskladnenia.



Máme zavedený vnútropodnikový systém kontroly tovaru, ktorý zabezpečuje, že všetky výrobky sú dodávané v zodpovedajúcej kvalite.



Všetkým zákazníkom ponúkame komplexný systém vzdelávacích seminárov v našich školiacích zariadeniach.



Poskytujeme širokú škálu služieb súvisiacich s našim programom a sme pripravení vykonávať 24-hodinový servis a údržbu priamo u zákazníka.

VSK Profi, s.r.o.

veľkoobchod pre remeselníctvo a priemysel

26 rokov na trhu

Sme čisto česká, dynamická a stabilná spoločnosť pôsobiaca na českom a slovenskom trhu od roku 1998. Naším hlavným krédom je rýchla a komplexná dodávka produktov a služieb v oblasti techniky stlačeného vzduchu a súvisiacich produktov pre remeselníkov, dielne a priemyselné podniky.

60 zamestnancov

Náš firemný tím tvorí približne 60 zamestnancov, ktorí sú kedykoľvek pripravení uspokojiť potreby našich zákazníkov v oblasti predaja, technického poradenstva, správy objednávok, logistiky, marketingu a služieb.

5 000 m² skladových priestorov

Máme 3 skladové haly, ktoré tvoria najväčšie skladové priestory v oblasti kompresorov a techniky stlačeného vzduchu v Českej a Slovenskej republike.

15 000 položiek sklalom

Na sklade máme viac ako pätnásťtisíc položiek na okamžité dodanie. Podľa našich skúseností dokážeme viac ako 90 % požiadaviek našich zákazníkov vybaviť do druhého dňa.

30 000 zásielok ročne

Každoročne odošleme našim zákazníkom desiatky tisíc zásielok. Spolupracujeme s renomovanými dopravcami, ktorí zabezpečujú rýchle doručenie. Všetok tovar je označený čiarovým kódom, čím sa znižuje chybovosť.

80 000 produktov v programe

Kompletný dodávateľský program našej spoločnosti pozostáva zo sortimentu takmer 100 renomovaných svetových výrobcov a prináša zákazníkom maximálny komfort pri výbere tovaru.

4 Piestové kompresory

piestové kompresory BLACK WIND
oleje | tlakové spínače | príslušenstvo
a náhradné diely



8 Pištoľová technika

súpravy pištoľí | ofukovacie pištole | hustilky
pneumatík | striekacie pištole | tryskacie pištole
umývacie pištole | tmeliace pištole | tlakové maznice



17 Vzduchové náradie

uťahováky | račne | brúsky | priamočiare píly
vítačky | skrutkovače | sekacie kladivá
nitovacie kliešte | zošívачky a kľincovačky



24 Príslušenstvo

špirálové hadice | PVC hadice
hadicové navijaky



Symbyly použité v katalógu



10-ročná záruka na prehrdzavenie vzdušníka



Výrobok s rozšírenou výbavou



Bezolejový kompresor



Digitálne vyhotovenie



Odhlučnený produkt



Systém HVLP na úsporu energie



základné použitie – vhodné na príležitostnú prevádzku



profesionálne použitie – vhodné na každodennú prevádzku v remeselnej výrobe



najnáročnejšie aplikácie – vhodné na trvalé nasadenie s najlepšimi parametrami vrátane priemyselnej prevádzky

Základné obchodné podmienky

- ceny v katalógu sú bez DPH a znamenajú EXW Plzeň
- platnosť cien od 15. 11. 2024 až do odvolania
- doprava zdarma v rámci Českej a Slovenskej republiky pri individuálnych objednávkach v hodnote nad 586 €
- zmena technických parametrov a prípadné chyby sú vyhradené
- obrázky sú len na ilustračné účely
- nenesieme žiadnu zodpovednosť za nevhodnú interpretáciu poskytnutých údajov

BLACK WIND

Základné piestové kompresory za atraktívnu cenu

- ✓ mobilný a prenosný dizajn
- ✓ príkony 0,75 až 2,2 kW
- ✓ BO – bezolejový, priamy pohon
- ✓ BL – mazaný olejom, priamy pohon
- ✓ BV – 2-valcová jednotka, priamy pohon
- ✓ BB – pohon s klinovými remeňmi



Kompresor Black Wind BO



- malý prenosný kompresor s priamym pohonom
- bezolejové prevedenie
- dve kompresorové jednotky s pripojením na centrálny motor na zníženie hlučnosti
- ochranný rám bráni poškodeniu stroja počas prepravy
- regulátor výstupného tlaku
- automatická prevádzka pomocou tlakového spínača so spínaním
- určené na prerušovanú prevádzku v režime S3 25 %
- 1x výstupná rýchlospojka DN 7,2

NOVINKA



Rám pre extrémnu ochranu stroje počas manipulácie

Komfortný výstup pomocou rýchlospojky DN 7,2 s možnosťou regulácie tlaku výstupného vzduchu



Inovatívny koncept dvoch jednotiek s jedným motorom mimoriadne znižuje hlučnosť.

BO-0,75-6PM
0,75 kW, 6-litrový vzdušník

Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Príkon kW	Otáčky min ⁻¹	Napätie V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB (A)	Lwp dB (A)	Rozmery (d x š x v) mm	Hmotnosť kg	Cena bez DPH
BO-0,75-6PM	6	160	0,75	2850	230/1/50	8	76,0	56,0	420 x 360 x 390	15	105,43 €

Kompresor Black Wind BL-1,5

10
ROKOV

- malé pojazdné kompresory s priamym pohonom
- olejom mazané vyhotovenie
- rebrovaná výtlačná rúra zabezpečuje maximálny odvod tepla
- olejová nádrž vybavená olejomerom na jednoduché odčítanie hladiny oleja
- gumová rukoväť a držadlo na vzdušníku na pohodlnú manipuláciu
- sací filter zo skladaného papiera na lepšiu filtráciu
- automatická prevádzka pomocou tlakového spínača so spínaním
- určené na prerušovanú prevádzku v režime S3 25 %
- regulátor výstupného tlaku
- 2x výstupná rýchlospojka DN 7,2

NOVINKA



Olejomer na jednoduché odčítanie hladiny oleja.

Rebrovaná výtlačná rúra zabezpečuje odvod tepla pre dlhšiu životnosť kompresora



BL-1,5-24CM
1,5 kW, 24-litrový vzdušník

Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Prikon kW	Otáčky min ⁻¹	Napätie V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB (A)	Lwp dB (A)	Rozmery (d × š × v) mm	Hmotnosť kg	Cena bez DPH
BL-1,5-24CM	24	200	1,5	2850	230/1/50	8	97,0	77,0	600 × 255 × 600	25	117,14 €

Kompresor Black Wind BL-1,8

10
ROKOV

- malé pojazdné kompresory s priamym pohonom
- olejom mazané vyhotovenie
- rebrovaná výtlačná rúra zabezpečuje maximálny odvod tepla
- olejová nádrž vybavená olejomerom na jednoduché odčítanie hladiny oleja
- sací filter zo skladaného papiera na lepšiu filtráciu
- automatická prevádzka pomocou tlakového spínača so spínaním
- 2x výstupná rýchlospojka DN 7,2
- gumová rukoväť a držadlo na vzdušníku na pohodlnú manipuláciu
- určené na prerušovanú prevádzku v režime S3 25 %
- regulátor výstupného tlaku

NOVINKA



Držadlá na stroji zvyšujú pohodlie používateľa a znižujú riziko poškodenia stroja pri manipulácii



Komfortný výstup zo stroja prostredníctvom 2 rýchlospojok a regulátora tlaku.

BL-1,8-50CM
1,8 kW, 50-litrový vzdušník

Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Prikon kW	Otáčky min ⁻¹	Napätie V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB (A)	Lwp dB (A)	Rozmery (d × š × v) mm	Hmotnosť kg	Cena bez DPH
BL-1,8-50CM	50	233	1,8	2850	230/1/50	8	97,0	77,0	780 × 325 × 680	32	156,17 €

Kompresor Black Wind BV

10
ROKOV

- výkonný mobilný kompresor s priamym pohonom
- rebrovaná výtlačná rúra zabezpečuje maximálny odvod tepla
- olejová nádržka s olejomermom na jednoduché odčítanie hladiny oleja
- kompresorová jednotka s dvoma valcami usporiadanými do tvaru „V“ vo vyhotovení s olejovým mazaním
- elektromotor s tepelnou poistkou na ochranu stroja
- gumová rukoväť a držadlo na vzdušníku na pohodlnú manipuláciu
- automatická prevádzka pomocou tlakového spínača so spínaním
- regulátor výstupného tlaku
- 2x výstupná rýchlospojka DN 7,2

NOVINKA



Dvojvalcová jednotka zabezpečuje plynulejší prívod vzduchu a vysokú výkonnosť kompresora.

Držadlá na stroji zvyšujú pohodlie používateľa a znižujú riziko poškodenia stroja pri manipulácii



BV-2,2-50CM
2,2 kW, 50-litrový vzdušník

Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Prikon kW	Otáčky min ⁻¹	Napätie V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB (A)	Lwp dB (A)	Rozmery (d x š x v) mm	Hmotnosť kg	Cena bez DPH
BV-2,2-50CM	50	356	2,2	2850	230/1/50	8	97,0	77,0	780×335×710	40	234,33 €

Kompresory Black Wind BB

10
ROKOV

- pojazdný kompresor s pohonom klinovým remeňom
- nízke otáčky kompresorovej jednotky zabezpečujú vyšší výtlačný výkon
- olejom mazané vyhotovenie
- prídavný chladič zabezpečuje maximálny odvod tepla a dlhú životnosť stroja
- olejová nádrž vybavená olejomermom na jednoduché odčítanie hladiny oleja
- elektromotor s tepelnou poistkou na ochranu stroja
- regulátor výstupného tlaku
- automatická prevádzka pomocou tlakového spínača so spínaním
- 2x výstupná rýchlospojka DN 7,2

NOVINKA



Nízke otáčky vďaka remeňovému pohonu znižujú prevádzkovú teplotu a prispievajú k vyššej účinnosti stlačovania vzduchu

Pohodlný výstup s 2 rýchlospojkami a s možnosťou regulácie tlaku výstupného vzduchu



Kompresorová jednotka s dochladzovačom na zníženie teploty a olejomermom na jednoduchú kontrolu stavu oleja.

BB-2,2-50CM
2,2 kW, 50-litrový vzdušník

Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Prikon kW	Otáčky min ⁻¹	Napätie V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB (A)	Lwp dB (A)	Rozmery (d x š x v) mm	Hmotnosť kg	Cena bez DPH
BB-2,2-50CM	50	320	2,2	1050	230/1/50	10	91,0	71,0	860×380×720	54	409,97 €

Olej pre piestové kompresory

- originálny olej pre piestové kompresory BLACK WIND
- minerálna štruktúra s prísadami pre odolnosť voči oxidácii, korózii a opotrebovaniu pri tlakovom zaťažení
- odporúčané intervaly výmeny 1x ročne alebo 100 MH
- u nových kompresorov sa odporúča výmena v zábehu po 1 mesiaci prevádzky alebo 20 MH



Obj. č.	Štruktúra oleja	Viskozitná trieda	Oblasť použitia	Balenie	Cena bez DPH
BWL-1	minerálne	100	piestové kompresory	1	9,02 €

Sacie filtre

- určené na pravidelnú výmenu v intervaloch 1x ročne alebo každých 100 MH
- originálne sacie filtre pre kompresory BLACK WIND
- v prašnom prostredí vymieňajte sacie filtre častejšie



Obj. č.	Model kompresora (počet)	Cena bez DPH
BW-0010	BO-0,75-6PM (2 ks)	1,76 €
BW-0011	BL-1,5-24CM (1 ks), BL-1,8-50CM (1 ks), BV-2,2-50CM (2 ks)	0,88 €
BW-0012	BB-2,2-50CM (1 ks)	1,76 €

Tlakový spínač

- určený na riadenie prevádzky piestových kompresorov
- možnosť nastavenia limitu zapínacieho a vypínacieho tlaku
- vybavené tlačidlom na spustenie stroja



Obj. č.	Napätie V/f/Hz	Pripojenie	Zapínací tlak bar	Vypínací tlak bar	Cena bez DPH
BW-0002	230/1/50	1/4"	6	8	9,73 €

Poistné ventily

- ochranný prvok na núdzové vypúšťanie vzduchu v prípade poruchy tlakového spínača
 - vyhovuje smernici 2014/68ES (PED)
 - prevedenie pre stlačený vzduch podľa normy EN ISO 4126-1
- Upozornenie:** Protokol o nastavení nie je súčasťou balenia



Obj. č.	Pripojovací závit	Nastavený tlak bar	Prietokový prierez mm ²	Prietok pri nastavenom tlaku l/min	Cena bez DPH
BW-0008	R 1/4"	8,8	28	76	4,22 €
BW-0009	R 1/4"	11,0	28	120	4,22 €

Vypúšťací ventil

- ventil na ručné vypúšťanie kondenzátu z tlakovej nádoby
- verzia s krídlovou maticou



Obj. č.	Pripojovací závit	Materiál	Cena bez DPH
BW-0014	R 1/4"	mosadz	1,05 €

Pištoľová technika

- ✓ súpravy pištoľovej techniky
- ✓ ofukovacie pištole
- ✓ hustilky pneumatík
- ✓ striekacie pištole
- ✓ pištole na spodky a dutiny
- ✓ umývacie pištole
- ✓ tryskacie pištole
- ✓ pištole na tmely
- ✓ tlakové maznice



Súprava na ofukovanie GK-BG



- základné ofukovacie pištole v súprave so špirálovou hadicou pod jedným objednávkovým číslom
- špirálová hadica z PU s priemerom 8/5 mm, pracovnou dĺžkou 5 m a s koncovkami DN 7,2 s ochrannou pružinou
- balené v blistroch na zavesenie na policové háčiky

NOVINKA



GK-BG-30

ofukovacia pištoľ s dýzou 30 mm
+ špirálová hadica



GK-BG-1000

ofukovacia pištoľ s dýzou 100 mm
+ špirálová hadica

Obj. č.	Opis	Balenie	Cena bez DPH
GK-BG-30	súprava ofukovacej pištole s 30 mm dýzou a špirálovou hadicou	blister	9,44 €
GK-BG-100	súprava ofukovacej pištole s 100 mm dýzou a špirálovou hadicou	blister	9,99 €

Súprava hustilky pneumatík

GK-TG



- základná hustilka pneumatík s manometrom 63 mm v súprave so špirálovou hadicou pod jedným objednávkovým číslom
- špirálová hadica z PU s priemerom 8/5 mm, pracovnou dĺžkou 5 m a s koncovkami DN 7,2 s ochrannou pružinou
- balené v blistroch na zavesenie na policové háčiky



GK-TG

súprava hustilky pneumatík a špirálovej hadice

Obj. č.	Opis	Balenie	Cena bez DPH
GK-TG	súprava hustilky pneumatík a špirálovej hadice	blister	14,62 €

Súprava pištoľí

GK-02



- 3-dielna súprava so základným vybavením pre každý piestový kompresor
- obsah súpravy:
 - 1× hustilka pneumatík s manometrom 63 mm
 - 1× ofukovacia pištoľ s krátkou dýzou
 - 1× 5m nylonová hadica 5/8 mm s rýchlospojku a vsuvkou
- pripojenie oboch pištoľí pomocou rýchlospojky DN 7,2



GK-02

3-dielna súprava v krabici

Obj. č.	Opis	Balenie	Cena bez DPH
GK-02	3-dielna súprava pištoľovej techniky	krabica	18,54 €

Súprava pištoľí

GK-04



- praktická 5-dielna súprava základných pištoľí s príslušenstvom pre domácich majstrov, remeselníkov a všeobecné údržbárske práce
- obsah súpravy:
 - 1× striekacia pištoľ s hornou nádobou
 - 1× umývacia pištoľ
 - 1× hustilka pneumatík s manometrom 63 mm
 - 1× ofukovacia pištoľ s krátkou dýzou
 - 1× 5m nylonová hadica 5/8 mm s rýchlospojku a vsuvkou
- pripojenie všetkých pištoľí pomocou rýchlospojky DN 7,2



GK-04

5-dielna súprava v krabici

Obj. č.	Opis	Balenie	Cena bez DPH
GK-04	5-dielna súprava pištoľovej techniky	krabica	35,77 €



Ofukovacie pištole

ABGP



- základné verzie ofukovacích pištolí na príležitostné použitie
- plastové telo a páka, kovová predĺžená dýza
- oko na zavesenie nad pracovnú plochu
- pákové ovládanie, prúdenie vzduchu bez regulácie

Dlhá zahnutá dýza umožňuje lepší dosah a fúkanie v stiesnených priestoroch



ABGP-100

zakrivená dýza 100 mm

Obj. č.	Dĺžka dýzy (mm)	Max. tlak (bar)	Pripojenie	Hmotnosť (g)	Balenie	Cena bez DPH
ABGP-100	100	8,5	závit G 1/4"	60	blister 1 ks	2,83 €
ABGP-300	300	8,5	závit G 1/4"	80	blister 1 ks	3,25 €

Ofukovacie pištole

ABG – hliník



- fúkacia pištoľ s telom z hliníkového odliatku
- varianty s tromi dĺžkami dýz
- oko na zavesenie nad pracovnú plochu
- prúdenie vzduchu bez regulácie
- pripojenie cez rýchlospojku DN 7,2



Oko na zavesenie nad pracovnú plochu



ABG-30

krátka dýza

ABG-100

dýza 100 mm

Obj. č.	Dĺžka dýzy (mm)	Max. tlak (bar)	Pripojenie	Hmotnosť (g)	Balenie	Cena bez DPH
ABG-30	30	10	vsuvka DN 7,2	160	blister 1 ks	5,02 €
ABG-100	100	10	vsuvka DN 7,2	170	blister 1 ks	5,74 €
ABG-300	300	10	vsuvka DN 7,2	180	blister 1 ks	6,35 €
ABG-30T			náhradná dýza, dĺžka 30 mm			1,32 €
ABG-100T			náhradná dýza, dĺžka 100 mm			2,47 €
ABG-300T			náhradná dýza, dĺžka 300 mm			3,88 €

Súprava ventilov

3-dielna

- praktická súprava 3 náhradných ventilov
- súprava obsahuje ventil na bicykel, ventil na plnenie lôpt a ventil na nafukovanie matracov
- pripojenie k základnému ventilu



Obj. č.	Opis	Balenie	Cena bez DPH
TGV-K3	súprava 3 ventilov	blister	3,50 €


Hustilka pneumatík

TG-01



- základná hustilka pneumatík s hliníkovým telom
- nafukovanie pomocou páky, odvzdušňovanie pomocou tlačidla na boku pištole
- pripojenie cez rýchlospojku DN 7,2
- manometer s priemerom 63 mm so spodným závitom
- vybavená gumovou ochranou
- stupnica v jednotkách bar | kPa | psi | kg/cm² | lb/in²
- určené na nafukovanie pneumatík bicyklov, mopedov, motocyklov a automobilov s bežným motorovým ventilom

NOVINKA



Odvzdušnenie pomocou tlačidla na boku pištole

TG-01
bočný manometer 63 mm

Obj. č.	Ventil	Manometer (mm)	Dĺžka hadičky (mm)	Max. tlak (bar)	Pripojenie	Hmotnosť (g)	Balenie	Cena bez DPH
TG-01	základné	63	340	10	vsuvka DN 7,2	270	blister 1 ks	9,72 €

Hustilka pneumatík

TG-09



Manometer s gumovou ochranou proti poškodeniu a dvojitou stupnicou v jednotkách bar/psi.

- hustilka pneumatík s hliníkovým telom a základným ventilom
- nafukovanie pomocou páky, odvzdušňovanie pomocou bočného tlačidla
- manometer s priemerom 63 mm so zadným pripojením
- vybavená gumovou ochranou
- s dvojitou stupnicou v jednotkách bar/psi
- na nafukovanie pneumatík bicyklov, mopedov, motocyklov a automobilov s bežným ventilom



TG-09
predný manometer 63 mm

Obj. č.	Ventil	Manometer (mm)	Dĺžka hadičky (mm)	Max. tlak (bar)	Pripojenie	Hmotnosť (g)	Balenie	Cena bez DPH
TG-09	základné	63	360	10	vsuvka DN 7,2	296	blister 1 ks	13,53 €

Hustilka pneumatík

TG-03A



Digitálny displej na presné odčítanie tlaku.

- základná hustilka pneumatík s digitálnym displejom
- nafukovanie pomocou páky, odvzdušňovanie pomocou tlačidla na boku pištole
- prístroj s priemerom 63 mm vybavený gumovou ochranou
- pripojenie cez rýchlospojku DN 7,2
- LED segmentový displej so štyrmi jednotkami bar | kPa | psi | kg.f/cm²

Odvzdušnenie pomocou tlačidla na boku pištole



TG-03A
digitálne vyhotovenie

Obj. č.	Ventil	Manometer (mm)	Dĺžka hadičky (mm)	Max. tlak (bar)	Pripojenie	Hmotnosť (g)	Balenie	Cena bez DPH
TG-03A	základné	63	360	10	vsuvka DN 7,2	386	blister 1 ks	19,49 €



Striekacie pištole

SG990



- verzia s hornou 600ml nylonovou nádobou alebo spodnou 750ml hliníkovou nádobou
- striekacia pištoľ na farby so strednou viskozitou
- oko na zavesenie na vyvažovač, regulácia prívodu farby a tvaru lúča
- na menej náročné použitie v oblasti domácich majstrov, remesiel a údržby
- pripojenie cez rýchlospojku DN 7,2
- šírka náteru 120 – 250 mm



SG990H
horná nádobka

Široký výber dýzových súprav na použitie s rôzne hustými náterovými hmotami

Nastavenie tvaru lúča z okrúhleho na plochý a regulácia prívodu farby



SG990S
spodná nádobka

Obj. č.	Nádobka	Dýza (mm)	Pracovný tlak (bar)	Spotreba (l/min)	Objem nádobky (ml)	Hmotnosť (g)	Balenie	Cena bez DPH
SG990H-15	horná	1,5	4,5 – 6,0	326	600	430	krabica	15,35 €
SG990H-18	horná	1,8	4,5 – 6,0	326	600	430	krabica	13,95 €
SG990S-15	spodná	1,5	4,5 – 6,0	326	750	550	krabica	16,22 €
SG990S-18	spodná	1,8	4,5 – 6,0	326	750	550	krabica	14,74 €
SG990-T12							dýzová súprava 1,2 mm	3,43 €
SG990-T14							dýzová súprava 1,4 mm	3,43 €
SG990-T15							dýzová súprava 1,5 mm	3,43 €
SG990-T18							dýzová súprava 1,8 mm	3,93 €
SG990H-N							horná nádobka 600 ml	3,07 €
SG990S-N							spodná nádobka 750 ml	7,36 €


Striekacie pištole

SGH2000



- malá striekacia pištoľ so systémom HVLP pre vysokú účinnosť prenosu náterovej hmoty
- verzia so 100ml hornou nádobkou
- pripojenie cez vonkajší závit G 1/4"
- šírka náteru 150 mm
- vhodná na menšie plochy a dekoratívne nástreky

Malá nádobka 100 ml na dekoratívne nástreky



Regulácia prívodu vzduchu

Regulácia tvaru lúča a prívodu farieb



Systém HVLP zabezpečuje lepšiu atomizáciu farby použitím väčšieho objemu vzduchu pri nízkom tlaku, čím sa výrazne zvyšuje schopnosť prenosu a šetrí sa množstvo spotrebovanej farby.

SGH2000
HVLP, 100ml nádobka

Obj. č.	Nádobka	Dýza (mm)	Pracovný tlak (bar)	Spotreba (l/min)	Objem nádobky (ml)	Hmotnosť (g)	Balenie	Cena bez DPH
SGH2000-08	horná	0,8	2,0 – 3,5	227	100	400	krabica	24,15 €
SGH2000-T05							dýzová súprava 0,5 mm	12,69 €
SGH2000-T08							dýzová súprava 0,8 mm	12,69 €
SGH2000-T10							dýzová súprava 1,0 mm	12,69 €



Striekacie pištole

SGH827



- nízkotlaková striekacia pištoľ so systémom HVLV pre vysokú účinnosť prenosu náterovej hmoty
- verzia so 600ml nylonovou vrchnou nádobkou
- regulácia prívodu farby, vzduchu a tvaru lúča
- šírka náteru 190 mm
- pripojenie cez rýchlospojku DN 7,2
- oko na zavesenie na vyvažovač
- určené pre profesionálne nástreky v lakovníctve a remeselníctve



Systém HVLV zabezpečuje lepšiu atomizáciu farby použitím väčšieho objemu vzduchu pri nízkom tlaku, čím sa výrazne zvyšuje schopnosť prenosu a šetrí sa množstvo spotrebovanej farby.

Tri možnosti regulácie – regulácia prívodu farby, množstva vzduchu a tvaru lúča



SGH827
HLVP, 600 ml nádobka

Obj. č.	Nádobka	Dýza (mm)	Pracovný tlak (bar)	Spotreba (l/min)	Objem nádobky (ml)	Hmotnosť (g)	Balenie	Cena bez DPH
SGH827-14	horná	1,4	2,0 – 3,5	250	600	540	krabica	31,78 €
SGH827-17	horná	1,7	2,0 – 3,5	250	600	540	krabica	31,78 €
SGH827-T14				dýzová súprava 1,4 mm				14,24 €
SGH827-T17				dýzová súprava 1,7 mm				14,24 €
SGH827-T20				dýzová súprava 2,0 mm				14,24 €
SGH827-N				horná nádobka 600 ml				5,08 €

Regulátor tlaku

SG-PR

- malý regulátor na montáž na vstup striekacej pištole
- umožňuje presné nastavenie tlaku na kvalitné striekanie
- závitové pripojenie s 1/4" vnútorným a vonkajším závitom
- dodávka vrátane manometra so stupnicou v kg/cm² a psi

NOVINKA

Obj. č.	Max. tlak (bar)	Pripojenie	Priemer manometra	Hmotnosť (g)	Balenie	Cena bez DPH
SG-PR	11	závit 1/4"	40 mm	150	blister	13,09 €



Filter

SG-F

- filter určený na montáž na vstup striekacích pištoľí
- sintrovaná bronzová vložka s filtračnou kapacitou 20 µm
- zabraňuje prenikaniu pevných nečistôt, vody a oleja do pištole
- závitové pripojenie s 1/4" vnútorným a vonkajším závitom

NOVINKA

Obj. č.	Max. tlak (bar)	Pripojenie	Filtračná schopnosť	Hmotnosť (g)	Balenie	Cena bez DPH
SG-F	16	závit 1/4"	20 µm	100	blister	5,23 €





Súprava airbrush

AB-110K



Obsah súpravy:

- ✓ pištoľ airbrush
- ✓ 1,5 m vinylová hadica
- ✓ 2 sklenené nádoby na farby s viečkom
- ✓ uťahovací kľúč
- ✓ kvapkadlo
- ✓ vstupný adaptér s 1/4" vnútorným závitom na vinylovú hadicu

- miniatúrna airbrush striekacia pištoľ v praktickej súprave s príslušenstvom
- striekanie v tvare väčších bodov, nastaviteľná šírka náteru od 6 do 40 mm
- verzia bez regulácie spúšte
- spodná sklenená nádoba na farbu s objemom 22 ml
- prívod vzduchu 1/4" so špeciálnou vinylovou hadicou dlhou 1,5 m
- praktické balenie v malom kufříku s potrebným príslušenstvom
- určená na malé nástreky a umelecké kresby v základnej kvalite

NOVINKA

AB-110K súprava airbrush

Spodná sklenená nádoba na farbu s objemom 22 ml



Pripojenie vzduchu pomocou vinylovej hadice s adaptérom na závit 1/4"

Obj. č.	Nádobka	Pracovný tlak (bar)	Objem nádoby (ml)	Dĺžka hadičky (m)	Pripojenie	Hmotnosť (g)	Balenie	Cena bez DPH
AB-110K	spodná	1,0 – 3,5	22	1,5	závit 1/4"	170	krabica	10,38 €

Pištole na spodky

UG03



Súčasťou balenia je 500mm hadica so špeciálne tvarovanou dýzou na ochranné nástreky dutín.

- striekacie pištole na striekanie ochranných prostriedkov na spodky, prahy a dutiny motorových vozidiel a na striekanie v ťažko prístupných oblastiach
- verzia bez závitovej nádoby pre štandardné UBS kartuše s objemom 1 liter
- hliníkové telo s okom na zavesenie
- pákové ovládanie, možnosť regulácie prívodu kvapaliny
- obsahuje 500mm hadicu a špeciálne tvarovanú dýzu na striekanie dutín

Pripojenie bežných ochranných prostriedkov v kartušiach UBS



UG03
pištole na ochranu podvozkov a dutín

Obj. č.	Pripojenie kartuše	Max. tlak (bar)	Dĺžka hadičky (mm)	Pripojenie	Hmotnosť (g)	Balenie	Cena bez DPH
UG03	UBS	10	500	vsuvka DN 7,2	732	krabica	17,34 €

Umývacie pištole

WG02



- tlakové umývacie pištole pre remeselníkov a domácich majstrov
- verzia so spodnou hliníkovou nádobkou s objemom 1 liter
- praktický háčik na zavesenie
- predĺžená dýza na jednoduchú manipuláciu a lepší dosah
- pripojenie cez rýchlospojku DN 7,2

Hliníková nádobka s objemom 1 000 ml

WG02
umývacie pištole s hliníkovým telom



Obj. č.	Nádobka	Max. tlak (bar)	Objem nádoby (ml)	Pripojenie	Hmotnosť (g)	Balenie	Cena bez DPH
WG02	spodná	10	1 000	vsuvka DN 7,2	360	krabica	13,36 €



Tryskacie pištole

SBG01A



- pištoľ určená na odstraňovanie hrdze z menších kovových povrchov otryskávaním pomocou abrazívnych materiálov
- verzia so spodnou hliníkovou nádobkou s objemom 1 000 ml
- odolná oceľová dýza s priemerom 6 mm
- regulácia množstva abrazíva stlačením páky
- telo s okom na zavesenie na vyvažovač
- pripojovací závit 1/4", vrátane vsuvky DN 7,2



Robustná dýza s vysokou odolnosťou voči abrazívnemu materiálu poskytuje dlhú životnosť.



ABR-MS25

medená struska na tryskanie 25 kg

Objemný zásobník na abrazívny materiál zjednodušuje prácu



SBG01A

tryskacie pištole so spodnou nádobou

Obj. č.	Nádobka	Dýza (mm)	Pracovný tlak (bar)	Spotreba (l/min)	Objem nádobky (ml)	Hmotnosť (g)	Balenie	Cena bez DPH
SBG01A	spodná	6	5,5 – 8,0	500	1 000	740	krabica	21,29 €
SBG01A-T					náhradná dýza			4,25 €
SBG01A-N					náhradná nádoba			12,04 €
ABR-MS25					medená struska na tryskanie, balenie 25 kg vrece			21,41 €

Tryskacie pištole

SBG01C



- pieskovacie pištole na otryskávanie malých predmetov v bezprašnom vyhotovení s vreckom na zachytávanie abrazívneho materiálu
- spodná hliníková nádoba s objemom 1 000 ml
- regulácia množstva abrazíva stlačením páky
- telo s okom na zavesenie na vyvažovač
- pripojovací závit 1/4", vrátane vsuvky DN 7,2

NOVINKA



ABR-MS25

medená struska na tryskanie 25 kg

Súčasti dodávky
4 typy dýz a 2 nádoby
na kontaminované abrazivo



SBG01C

bezprašné prevedenie



Obj. č.	Nádobka	Dýza (mm)	Pracovný tlak (bar)	Spotreba (l/min)	Objem nádobky (ml)	Hmotnosť (kg)	Balenie	Cena bez DPH
SBG01C	spodná	rôzne	5,5 – 8,0	200	1 000	1,5	krabica	29,16 €
ABR-MS25					medená struska na tryskanie, balenie 25 kg vrece			21,41 €




Pištole na tmely

CG-193



- pištoľ na vytlačanie bežných 310ml kartuší s tmelmi alebo silikónom pomocou tlaku stlačeného vzduchu
- zjednodušenie práce a presné dávkovanie v porovnaní s ručnými vytlačacími pištoľami
- určené predovšetkým na tesnenie okien na stavbách a v automobilovom priemysle
- použité materiály: hliníkové telo a ocelový kryt s vnútorným priemerom 50 mm
- pripojenie cez 1/4" závit



Určené na vytlačanie bežných silikónových kartuší s objemom 310 ml.



Ocelové puzdro s vnútorným priemerom 50 mm a otvorom pre dýzu kartuší

Hladké vytlačanie tmelu tlakom stlačeného vzduchu zabezpečuje v porovnaní s ručnými vytlačacími pištoľami rovnomerné nanášanie

CG-193
pištoľ na kartuše 310 ml

Obj. č.	Vnútorný priemer (mm)	Prac. tlak (bar)	Spotreba (l/min)	Dĺžka (mm)	Výška (mm)	Pripojenie	Hmotnosť (g)	Cena bez DPH
CG-193	50	6,3	143	290	168	závit 1/4"	920	19,06 €

* spotreba vzduchu je uvedená ako priemerná hodnota pri práci s pištoľou pri tlaku 6,3 barov a meria sa v stlačenom stave

Tlaková maznica

GG-500



- základná tlaková maznica pre remeselné využitie
- nádobka na vkladanie mäkkých kartuší a salám alebo voľného maziva
- kovová uhlová dýza 190 mm, flexibilná dýza 270 mm
- určené pre mäkké a stredne tuhé mazivá
- dávkovanie pri každom stlačení páčky, 100 dávok = 48 g
- prepočet tlaku medzi stlačeným vzduchom a výstupom 1:50 (6 barov = 300 barov na výstupe)
- odvzdušňovanie pomocou ventilu


Presné dávkovanie maziva 0,5 g na dávku a vysoký výstupný tlak mazania v pomere 1:50



GG-500
tlaková maznica
s dávkovaním maziva

Obj. č.	Vytlačanie	Objem nádoby (ccm)	Max. tlak (bar)	Spotreba (l/min)	Pripojenie	Hmotnosť (kg)	Cena bez DPH
GG-500	v dávkach	500	8,3	170	závit 1/4"	1,32	25,58 €

* spotreba vzduchu je uvedená ako priemerná hodnota pri práci s pištoľou pri tlaku 6,3 barov a meria sa v stlačenom stave



Vzduchové náradie

- ✓ príklepový ťahovák
- ✓ račňa
- ✓ stopkové a excentrické brúsky
- ✓ priamočiara píla
- ✓ vŕtačka
- ✓ skrutkovač
- ✓ sekacie kladivo
- ✓ nitovacie kliešte
- ✓ sponkovačky a klinčovačky



Olej pre vzduchové náradie OLN-1

- vysokokvalitný olej na mazanie pneumatického náradia
- prémiová olejová báza s vynikajúcimi aditívami na zabezpečenie optimálnej mazacej funkcie



Obj. č.	Balenie	Viskozita	Prevádzková teplota	Cena bez DPH
OLN-1	fľaša 1 liter	ISO 32	-27/+174 °C	11,29 €

Vyvažovače SBC

- pružinové vyvažovače určené na zavesenie pneumatického náradia a pištoľovej techniky nad pracoviskom
- úspora miesta a zvýšená bezpečnosť pri práci, prevedenie s pochrómovaným ocelovým telom



Obj. č.	Nosnosť (kg)	Zdvih (m)	Cena bez DPH
SBC-501	0,5 – 1,5	1,0	20,95 €
SBC-502	1,5 – 3,0	1,0	20,85 €



Uťahovák 1/2"

IW-12340



- základný uťahovák na príležitostné použitie
- telo z hliníkového odliatku s gumovou rukoväťou proti vibráciám a chladu pri práci s náradím
- nárazový mechanizmus typu „rocking dog“
- regulátor vzduchu na zmenu otáčok a momentu a prepínač smeru otáčania
- predný výstup vyfukovaného vzduchu
- pripojenie vzduchu 1/4"
- základné príslušenstvo je tiež k dispozícii na objednanie



ML-14
mini-olejovač 1/4"



SK-12007
súprava 7 ks hlavíc



Integrovaný regulátor vzduchu umožňuje zmeny otáčok a momentu.



Pogumovaná rukoväť bráni pošmyknutiu, chladu a zvyšuje pohodlie pri práci

IW-12340
príklepový uťahovák 1/2"

Obj. č.	Upínanie	Skrutky	Uťahovací moment (Nm)	Povoľovací moment (Nm)	Spotreba vzduchu (l/min)	Pracovný tlak (bar)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť Lwa 1m dB(A)	Cena bez DPH
IW-12340	1/2"	M16	340	360	213	6,3	205	2,18	104	26,92 €
ML-14			mini-olejovač 1/4"							4,88 €
SK-12007			súprava 7 tvrdených nástrčných hlavíc s rozmermi 9 – 10 – 11 – 13 – 14 – 17 – 19							11,71 €

* spotreba vzduchu je uvedená ako priemerná hodnota pri práci s náradím pri tlaku 6,3 barov a meria sa v stlačenom stave

Račňový uťahovák 1/2"

IR-1269



- základný račňový uťahovák s 1/2" upínaním štvorhranom na príležitostné nenáročné použitie
- oceľová hlava račne a telo z ľahkej hliníkovej zliatiny
- bočné odpúšťanie vzduchu
- pripojenie vzduchu cez 1/4" závit



ML-14
mini-olejovač 1/4"



SK-12007
súprava 7 ks hlavíc

Telo z hliníkovej zliatiny výrazne znižuje hmotnosť náradia



IR-1269
račňový uťahovák 1/2"

Obj. č.	Upínanie	Povoľovací moment (Nm)	Volnobežné otáčky (ot/min)	Spotreba vzduchu (l/min)	Pracovný tlak (bar)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Cena bez DPH	
IR-1269	1/2"	69	160	114	6,3	263	1,18	26,37 €	
ML-14			mini-olejovač 1/4"						4,88 €
SK-12007			súprava 7 tvrdených nástrčných hlavíc s rozmermi 9 – 10 – 11 – 13 – 14 – 17 – 19						11,71 €

* spotreba vzduchu je uvedená ako priemerná hodnota pri práci s náradím pri tlaku 6,3 barov a meria sa v stlačenom stave



Stopková brúska

DG-625




- malá priama brúska so 6mm stopkou na príležitostné nenáročné použitie
- určená na odhrotovanie, vyhladzovanie ostrých hrán a rohov a iné brúsne práce
- ľahké telo z hliníkovej zliatiny
- vybavená bezpečnostnou spúšťou
- zadný výstup výfukového vzduchu
- pripojenie vzduchu cez 1/4" závit



DG-SK6

súprava 5 ks ocielok so stopkou 6 mm

Pákové ovládanie s bezpečnostnou funkciou proti náhodnému spusteniu



Ľahké telo z hliníkovej zliatiny pre nízku hmotnosť náradia

DG-625

stopková brúska

Obj. č.	Upínanie	Voľnobežné otáčky (ot/min)	Spotreba vzduchu (l/min)	Pracovný tlak (bar)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Cena bez DPH
DG-625	6	25 000	100	6,3	148	0,38	15,52 €
DG-SK3					súprava 5 brúsnych kotúčov so stopkou 3 mm **		3,08 €
DG-SK6					súprava 5 brúsnych kotúčov so stopkou 6 mm		4,88 €

* spotreba vzduchu je uvedená ako priemerná hodnota pri práci s náradím pri tlaku 6,3 barov a meria sa v stlačenom stave

** súprava brúsnych kotúčov DG-SK3 s 3mm stopkou nie je určená pre brúska DG-625

Excentrická brúska

EG-125



- malá excentrická brúska na príležitostné použitie s priemerom brúsneho kotúča 125 mm
- určená na brúsenie a leštenie drevených, kovových a kožených povrchov
- podložka so suchým zipsom bez odsávania
- zadný vývod výfukového vzduchu
- zabudovaný regulátor na reguláciu otáčok
- pripojenie vzduchu cez 1/4" závit



EG-125VP

náhradná podložka

EG-125

excentrická brúska Ø 125 mm



Integrovaný regulátor prúdenia vzduchu

Rýchla výmena brúsneho kotúča vďaka podložke so suchým zipsom

Obj. č.	Priemer (mm)	Odsávanie	Voľnobežné otáčky (ot/min)	Spotreba vzduchu (l/min)	Pracovný tlak (bar)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Cena bez DPH
EG-125	125	bez vaku	9 000	142	6,3	165	1,02	44,81 €
EG-125VP								náhradná podložka 125 mm, so suchým zipsom 7,96 €



Priamočiara píla

AS-1610



- vzduchová píla na príležitostné použitie, najmä v oblasti karosárskych prác
- určená najmä na rezanie oceľových (<1,6 mm) a hliníkových (<2,0 mm) plechov
- rýchlovýmenný systém na rýchlu výmenu pílových listov
- spúšť s bezpečnostným mechanizmom
- predný nastavtec na nastavenie požadovanej hĺbky rezu
- výstup výfukového vzduchu z prednej časti náradia
- pripojenie vzduchu cez 1/4" závit



AS-K18 / AS-K24

súprava 2 pílových listov

Predný nastavtec s možnosťou nastavenia požadovanej hĺbky rezu



Spúšť s bezpečnostnou poistkou, ktorá zabraňuje samovoľnému spusteniu náradia

AS-1610

prriamočiara píla

Obj. č.	Počet kmitov (spm)	Spotreba vzduchu (l/min)	Pracovný tlak (bar)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Cena bez DPH
AS-1610	10 000	143	6,3	235	0,94	32,42 €
AS-K18		súprava 2 pílových listov, 18 zubov/palec; blistrové balenie				2,85 €
AS-K24		súprava 2 pílových listov, 24 zubov/palec; blistrové balenie				3,02 €

Vrtačka

AD-3818S



- základná pištoľová vrtačka s 3/8" (10 mm) skľučovadlom určená na príležitostné, nenáročné použitie v domácnosti a remeselníctve
- obojsmerné ovládanie jedným prstom
- regulovaná rýchlosť vrtania
- predný výstup vyfukovaného vzduchu
- verzia s rýchlopínacím skľučovadlom
- pripojenie vzduchu cez 1/4" závit



Pohodlné prepínanie smeru prevádzky jedným prstom pomocou spínača na spúšti.

Rýchlopínacie skľučovadlo na jednoduchú a rýchlu výmenu vrtákov




Ergonomicky tvarovaná rukoväť na dobrý úchop nástroja

AD-3818S

vrtáčka s 10mm rýchlopínacím skľučovadlom

Obj. č.	Skľučovadlo (mm)	Voľnobežné otáčky (ot/min)	Spotreba vzduchu (l/min)	Pracovný tlak (bar)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Cena bez DPH
AD-3818S	10	1 800	143	6,3	193	1,13	26,92 €

* spotreba vzduchu je uvedená ako priemerná hodnota pri práci s náradím pri tlaku 6,3 barov a meria sa v stlačenom stave



Skrutkovač

IS-680



- základný rázový skrutkovač na príležitostné použitie
- využitie na skrutky do plechu, plastov a dreva s kapacitou do veľkosti M3
- prepínač pre ľavú/pravú prevádzku
- bočný výstup výfukovaného vzduchu
- pripojenie vzduchu cez 1/4" závit

Veľkosť skľučovadla 6,3 mm (1/4")
pre bežné skrutkovacie nadstavce



IS-680
priamy skrutkovač, max. 6,7 Nm

Príklepový typ
dvojitý kladivový príklep

Obj. č.	Šesthran (mm)	Max. moment (Nm)	Volnobežné otáčky (ot/min)	Spotreba vzduchu (l/min)	Pracovný tlak (bar)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Cena bez DPH
IS-680	6,35	6,7	8 000	143	6,3	178	0,69	26,37 €

* spotreba vzduchu je uvedená ako priemerná hodnota pri práci s náradím pri tlaku 6,3 barov a meria sa v stlačenom stave

Sekacie kladivo

AH-9150K



- sekacie kladivo na príležitostné použitie pri domácich prácach a v remeselníctve
- dodávané v praktickom kufriku s príslušenstvom
- valec a piest z tvrdenj ocele na zníženie opotrebovania
- ľahké telo z hliníkového odliatku
- určené pre sekáče so šesthranným pripojením 10 mm
- pripojenie vzduchu cez 1/4" závit

Obsah súpravy:

- ✓ sekacie kladivo
- ✓ 4 ks sekáčov rôznych tvarov
- ✓ 1 ks upínacia pružina
- ✓ 1 ks nádobka na olej
- ✓ 1 ks pripojovacia vsuvka



10 mm



AH-CK5

5 ks sekáčov so šesthranom 10 mm



AH-SR

upínacia pružina



AH-QH


rýchlopínacia zásuvka

AH-9150K

sekacie kladivo v kufriku

Obj. č.	Šesthran (mm)	Dĺžka zdvihu (mm)	Počet úderov (bpm)	Spotreba vzduchu (l/min)	Pracovný tlak (bar)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť Lwp 1 m dB(A)	Vibrácie (m/s ²)	Cena bez DPH
AH-9150K	10	67	3 200	113	6,3	175	1,7	98,0	12,3	16,76 €
AH-CK5	súprava 5 šesthranných sekáčov 10 mm; blistrové balenie									9,00 €
AH-SR	upínacia pružina (súprava 2 ks v blistri)									1,16 €
AH-QH	rýchlopínacia zásuvka									17,42 €

* spotreba vzduchu je uvedená ako priemerná hodnota pri práci s náradím pri tlaku 6,3 barov a meria sa v stlačenom stave



Nitovacie kliešte

AR-316K



- nitovacie kliešte na príležitostné použitie v prípade domácich prác a remesiel
- určené na nity z hliníka, ocele a nehrdzavejúcej ocele s priemerom od 2,4 do 4,8 mm
- jednoduché ovládanie jednou rukou v akejkoľvek pozícii
- predný výstup stlačeného vzduchu
- dodáva sa v praktickom kufríku vrátane príslušenstva
- pripojenie vzduchu cez 1/4" závit



Obsah súpravy:

- ✓ nitovacie kliešte AR-316
- ✓ vzorky nitov 3,2 – 4,0 – 4,8 mm
- ✓ montážne kľúče
- ✓ náhradné o-krúžky
- ✓ náhradné pružiny
- ✓ pripojovacia vsuvka



AR-316K

nitovacie kliešte v kufríku

Obj. č.	Veľkosť nitov (mm)	Trhacia sila (kN)	Dĺžka zdvihu (mm)	Spotreba vzduchu (l/min)	Pracovný tlak (bar)	Hmotnosť (kg)	Cena bez DPH
AR-316K	2,4 – 4,8	7,06	14	0,7	6,3	1,70	64,56 €


* spotreba vzduchu je uvedená ako priemerná hodnota pri práci s náradím pri tlaku 6,3 barov a meria sa v stlačenom stave

Sponkovačka

ST-8016



- profesionálna sponkovačka na široké sponky
- vhodná pre sponky typu ST80 so šírkou chrbita 12,8 a výškou sponiek 6 až 16 mm
- vybavená bezpečnostnou spúšťou
- pripojenie vzduchu cez 1/4" závit
- vhodné využitie: čalúnnictvo, kartónové krabice, zadné steny nábytku, tienenie okien



ST80



NOVINKA

Obj. č.	Šírka sponky (mm)	Výška sponky (mm)	Drôt sponky (mm)	Hodnota gauge	Kapacita zásobníka (ks)	Spotreba vzduchu (l/min)	Pracovný tlak (bar)	Rozmery d × š × v (mm)	Hmotnosť (kg)	Cena bez DPH
ST-8016	12,8	6-16	0,70×0,90	21	100	19,8	6,3	205×45×155	0,87	40,33 €


* spotreba vzduchu je uvedená ako priemerná hodnota pri práci s náradím pri tlaku 6,3 barov a meria sa v stlačenom stave

Sponky ST80

Obj. č.	Výška (mm)	Šírka (mm)	Krabička (ks)	Cena bez DPH
ST80-06	6	12,8	5 000	3,27 €
ST80-08	8	12,8	5 000	3,75 €
ST80-10	10	12,8	5 000	4,01 €
ST80-12	12	12,8	5 000	4,42 €
ST80-14	14	12,8	5 000	4,91 €
ST80-16	16	12,8	5 000	5,39 €



* cena je za celú krabičku




Kombinovaná pištoľ 2v1

ST-5040



- praktická profesionálna sponkovačka a kľincovačka spojená do jedného univerzálneho zariadenia
- vhodná na úzke sponky typu ST90 so šírkou chrbtu 5,7 mm a výškou sponiek 16 až 40 mm
- vhodná aj pre kľince FN18 s dĺžkou 10 až 50 mm
- vybavená bezpečnostnou spúšťou a dotykovým bezpečnostným systémom
- zásobník s kapacitou na 100 ks sponiek/kľincov
- bočný pohľad do zásobníka umožňuje dokonalý prehľad o stave materiálu
- výfuk vzduchu s možnosťou otáčania o 360°
- pripojenie vzduchu cez 1/4" závit
- vhodné využitie: výroba drevených debien, montáž z preglejky, výroba stien a panelov



NOVINKA

ST-5040

kombinovaná sponkovačka a kľincovačka

Obj. č.	Výška sponky (mm)	Výška kľinca (mm)	Drôt sponky (mm)	Hodnota gauge	Kapacita zásobníka (ks)	Spotreba vzduchu (l/min)	Pracovný tlak (bar)	Rozmery d × š × v (mm)	Hmotnosť (kg)	Cena bez DPH
ST-5040	16-40	10-50	1,05 × 1,25	18	100	39,6	6,3	255 × 60 × 235	1,45	52,20 €

* spotreba vzduchu je uvedená ako priemerná hodnota pri práci s náradím pri tlaku 6,3 barov a meria sa v stlačenom stave

Sponky ST90

Obj. č.	Výška (mm)	Šírka (mm)	Krabička (ks)	Cena bez DPH
ST90-16	16	5,7	5 000	10,11 €
ST90-21	21	5,7	5 000	11,82 €
ST90-25	25	5,7	5 000	13,16 €
ST90-30	30	5,7	5 000	15,87 €
ST90-35	35	5,7	5 000	18,66 €
ST90-40	40	5,7	5 000	20,74 €


* cena je za celú krabičku



Kľince FN18

Obj. č.	Výška (mm)	Krabička (ks)	Cena bez DPH
FN18-15	15	5 000	4,09 €
FN18-20	20	5 000	5,20 €
FN18-25	25	5 000	6,51 €
FN18-30	30	5 000	7,58 €
FN18-35	35	5 000	8,92 €
FN18-40	40	5 000	10,07 €
FN18-50	50	5 000	12,27 €


* cena je za celú krabičku



Príslušenstvo

Hadice na pripojenie pištoľovej techniky a náradia ku kompresoru

- ✓ špirálové hadice
- ✓ vzduchové hadice
- ✓ hadicové navijaky



Špirálové hadice SPU

- špirálové hadice z PU polyuretánu určené na pripojenie pištoľovej techniky a pneumatického náradia ku kompresorom a zdrojom stlačeného vzduchu
- vybavené štandardnou rýchlospojkou a vsuvkou DN 7,2 s pružinou proti zlomeniu hadice
- pracovná teplota -20/+65 °C
- zabalené v blistroch na zavesenie na policové háčiky v predajniach

NOVINKA



Malý priemer špirály uľahčuje manipuláciu s náradím

Štandardné rýchlospojky DN 7,2 s pružinou na ochranu koncov hadíc pred zlomením



SPU-5875

špirálová hadica 8 × 5 mm, dĺžka 7,5 m

Praktické balenie na zavesenie na háčiky v regáloch v predajniach.

Obj. č.	Priemer (mm)	Obvodová dĺžka (m)	Pracovná dĺžka (m)	Pracovný tlak (bar)	Hmotnosť (g)	Balenie	Cena bez DPH
SPU-5875	8/5	7,5	5	8	360	blister	7,78 €
SPU-651075	10/6,5	7,5	5	8	490	blister	9,62 €

Vzduchové hadice HVX

- hadice na stlačený vzduch zo špeciálnej verzie PVC odolnej voči vplyvu kondenzátu
- zmäkčené pre veľmi dobrú flexibilitu
- farebná verzia s čiernou dušou a modrým plášťom
- jeden textilný oplet z vysokopevnostného polyesteru
- pracovná teplota -5/+60 °C



Obj. č.	Priemer (mm)	Dĺžka (mm)	Pracovný tlak (bar)	Hmotnosť role (kg)	Cena bez DPH
Hadice s rýchlospojku a vsuvku DN 7,2					
HVX-6-5ES	6/11	5	16	0,56	11,07 €
HVX-6-10ES		10	16	1,13	15,97 €
HVX-9-5ES	9/14	5	16	0,73	12,70 €
HVX-9-10ES		10	16	1,37	19,02 €
HVX-13-5ES	13/18,5	5	16	1,14	16,18 €
HVX-13-10ES		10	16	2,12	25,43 €
HVX-13-20ES		20	16	3,83	43,91 €
Hadice bez koncoviek *					
HVX-6-R25	6/11	25	16	2,33	20,14 €
HVX-6-R50		50	16	4,65	39,82 €
HVX-8-R25	8/13	25	16	3,29	23,83 €
HVX-8-R50		50	16	5,73	47,21 €
HVX-9-R25	9/14	25	16	3,15	25,88 €
HVX-9-R50		50	16	6,17	51,29 €
HVX-10-R25	10/15	25	16	3,40	28,31 €
HVX-10-R50		50	16	6,84	56,16 €
HVX-13-R25	13/18,5	25	16	4,83	37,60 €
HVX-13-R50		50	16	9,63	74,74 €
HVX-19-R25	19/27	25	16	9,23	86,83 €



* cena je za celú rolu

Navijacie bubny HR-7001

- navijacie bubny s automatickým navíjaním PU hadice ovládaným pružinou
- kryt z vysokokvalitného polypropylénu odolného voči nárazom
- integrovaný otočný uholník na montáž bubna na stenu
- možnosť nastavenia požadovanej dĺžky

Otočný kĺb na manipuláciu s hadicou v rôznych smeroch



Skrutkovanie s ochrannou pružinou proti zalomeniu hadice


Uholník na montáž na stenu

HR-7001A
navijací bubon 6,5 × 10 mm, 12 m

Obj. č.	Priemer (mm)	Dĺžka (m)	Prac. tlak (bar)	Závit	Rozmery $\varnothing \times h \times v$ (mm)	Hmotnosť (kg)	Cena bez DPH
HR-7001A	6,5 × 10	12	10	1/4"	335 × 180 × 320	3,0	82,09 €
HR-7001C	8 × 12	10	10	1/4"	335 × 180 × 320	3,0	80,09 €

www.kompresory-blackwind.cz

Objavte nový e-shop s piestovými kompresormi BLACK WIND a kompletným príslušenstvom z tohto katalógu.



- ✓ plne aktuálny program a ceny
- ✓ podrobné informácie
- ✓ podrobné fotografie
- ✓ zásoby v predajniach VSK STORE
- ✓ jednoduchý výber príslušenstva a doplnkov
- ✓ recenzie produktov

VSK STORE široká predajná sieť



Všetky výrobky z tohto katalógu si môžete pozrieť alebo zakúpiť v sieti našich špecializovaných predajní v Českej a Slovenskej republike.

Aktuálne kontakty na všetky predajne VSK STORE nájdete na našej webovej stránke www.kompresory-blackwind.cz.



www.vskprofi.cz

odborný predajca



VSK Profi, s.r.o.

Hřbitovní 1324/27a, 312 00 Plzeň – Doubravka
+420 377 152 211 | info@vskprofi.cz